

## Besondere Erfassungsanweisungen für den Text W0033

Stand: 16.09.2019

### I. Angaben zum Band

**Autor/Titel/Erscheinungsort/-jahr:**

Carrasco de Saz, Francisco. Tractatus de casibus curiae. Madrid 1630

**Sprache:** Latein

**Quellen**

jpg-Dateien liegen unter: <http://facs.salamanca.school/W0033/>

tif-Dateien liegen (passwortgeschützt) unter:

<http://wwwuser.gwdg.de/~svsal/tiffs/W0033/> (Download aller Bilddateien möglich unter <http://wwwuser.gwdg.de/~svsal/tiffs/W0033/W0033.7z>)

**Umfang und Zeichen**

Anzahl der zu erfassenden Seiten ca.: 139

zu erfassende Images: W0033-0007 bis W0033-0146

Geschätzte Zeichenzahl pro Seite: 2.053

Geschätzte Zeichenzahl insgesamt: 285.354

Schriftarttyp: Antiqua

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Erfassungsanweisungen des Projekts *Die Schule von Salamanca*:

[facs.salamanca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal\\_Allgemeine\\_Erfassungsanweisungen.pdf](http://facs.salamanca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal_Allgemeine_Erfassungsanweisungen.pdf)

### II. Spezifische Textauszeichnung für den Band

#### 1. Paginierung

Die Paginierung (W0033-0023 bis W0033-0146) folgt grundsätzlich einer Folionummerierung. Dabei werden die Seitenzahlen im Druck nur auf den recto-Seiten angegeben und werden bei der Texterfassung im Attribut @n des jeweiligen <pb/>-

Elements folgendermaßen angegeben:

"fol. [Seitenzahl]r", wobei das r-Suffix hinter der Seitenzahl für "recto" steht. Z.B.:

```
<pb facs="W0033-0023" n="fol. 1r"/>
```

Verso- oder recto-Seitenzahlen, die im Druck nicht angegeben werden, sind im @n-Attribut folgendermaßen einzutragen:

```
<pb facs="W0033-0038" n="fol. [8]v"/>
```

wobei die eckige Klammer die Hinzufügung der im Original nichtexistierenden Seitenzahl angibt und das "v"-Suffix für "verso" steht. Ist im Original eine (recto-)Seitenzahl falsch angegeben, so wird nur die korrekte Seitenzahl im @n-Attribut erfasst und die Korrektur - analog zur Hinzufügung bei verso-Seiten- mittels eckiger Klammern angegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrifft dies folgende Seiten-/Foliozahlen:

- W0033-0135. Fol. 57r, falsche Folierung (54 statt 57)
- Fol. 62r, 62v und Fol. 63r, 63v fehlen in Original. Deswegen springt die Paginierung von Fol. 61v auf Fol. 64r. Da sie nicht auf andere Exemplare bei BNE Madrid und Universidad Granada zu finden sind, gehen wir davon aus, dass es ein Druckfehler ist.


## 2. Titelseite

Die Textblöcke der Titelseite (W0033-0007) können, wo eindeutig identifizierbar, mit den hierfür in TEI Tite vorgesehenen Elementen ausgezeichnet werden (siehe auch allg. EA, III.3.j). Ansonsten können voneinander abgrenzbare Textblöcke der Einfachheit halber auch nur mittels <p>-Elementen umschlossen werden. Zwischen Schriftfarben oder -größen wird nicht unterschieden.

## 3. Überschriften und strukturelle Einheiten

Strukturelle Einheiten "oberhalb" der Paragraphenebene (Kapitel) oder Sumarien werden nicht als solche ausgezeichnet. Allerdings werden die Überschriften der Abschnitte, die in der Regel durch größere (Kapitalchen-)Schrift, Einrückung und/oder Kursivierung zu erkennen sind, als "Paragraphen" <p>, aber mit einem eigenen Attribut @rend="hx", annotiert. Beispielsweise:

W0033-0023



```
<p rend="hx">  
<lb/>TRACTATVS  
<lb/>PRACTICI, ET... </p>
```

W0033-0021




```
<p rend="hx">  
<lb/>AVCTORIS...</p>
```

Normale Paragraphen werden hingegen als <p> ohne jedwede Attribute erfasst.

#### 4. Marginalbereich

Marginalziffern im Fließtext (im Hauptbereich des Bandes) werden als <milestone/>-Elemente mit @n-Attributen erfasst, wobei das entsprechende <milestone/> jeweils am Ende der Zeile des Fließtextes, auf dessen Höhe es auftritt, gesetzt wird (oder, wenn es zwischen zwei Zeilen auftritt, am Ende der ersten Zeile):

W0033-0122




In diesem Beispiel würde die "6" als <milestone n="6" unit="x"/> im Text auf derselben Höhe nach "..., vt" erfasst werden, die "7" analog als <milestone n="7" unit="x"/> hinter "... appella".

## 5. Listen

### I. Summarien

Summarien werden als Liste <list> - inklusive Überschrift <head> - mit <item>-Einträgen erfasst. Dabei wird die führende Zahl innerhalb der Einträge innerhalb eines <ref>-Elements erfasst. Zum Beispiel (vereinfacht):

W0033-0131



```
<list>
<head><lb/>SUMMARIUM.</head>
  <item><cb/><lb/><ref>1</ref><t:i>ARdua...</item>
  <item><lb/><ref>2</ref><t:i>Adulterium ...</item>
  ...
  <item><cb/><lb/><ref>9</ref><t:i>Mulieres...</item>
  <item><lb/><ref>10</ref><t:i>De adulterio ...</item>
  usf.
</list>
```

### II. Index

Innerhalb des Indexes (0137-146) werden <list>-Elements pro Buchstabe (es handelt sich um einen alphabetischen Index) gesetzt, wobei der Buchstabe (als Überschrift einer Teilliste) innerhalb von <head> erfasst wird. Die allgemeine Überschrift auf Seite 0137 ist *nicht* Teil von der <list>.

```
<list> <!-- gesamter Index -->
  <item><list>
    <head>A.</head>
    <item><lb/><hi rend="init">A</hi>DULTERIUM, ...</item>
    <item>Adulterium ince...</item>
    <!-- ... --></list>
  </item>
  <!-- usw. mit B (W0033-139 ...) etc. -->
</list>
```

## **6. Weiteres**

Weitere Informationen zu möglicherweise auftretenden, spezifischen Textphänomenen sowie allgemeine Angaben zur Texterfassung (auch z.B. zum Umgang mit schwer lesbaren Passagen) sind in den allgemeinen Erfassungsanweisungen zu finden: [facs.salamanca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal\\_Allgemeine\\_Erfassungsanweisungen.pdf](https://facs.salamanca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal_Allgemeine_Erfassungsanweisungen.pdf)